

# PARAPETY WEWNĘTRZNE

## 1. PARAPETY WEWNĘTRZNE KOMOROWE PCV

- Odporne na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii okleinowej
- Odporne na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
- Odporne na domowe środki czystości (łatwość utrzymania w czystości)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Długość - do 600cm dla wszystkich kolorów



### DOSTĘPNE KOLORY

Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy fragmentami parapetów, mogą Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.

#### Kolory standardowe:



**Biały**



**Marmurek**



**Orzech**



**Złoty dąb**



**Buk**



**Mahoń**



**Botticino**

## 1. PARAPETY WEWNĘTRZNE - RENOWACYJNE (NAKLADKI)

Nakładka parapetowa przeznaczona jest do renowacji starych parapetów, np. lastrykowych. Pozwala na tanią i szybką zmianę wyglądu starych parapetów. Jej montaż można dokonać w bardzo łatwy sposób we własnym zakresie. Podobnie jak parapety wewnętrzne PCV są wykonane z trwałych materiałów, które zapewniają ich użytkownikom:

- Odporność na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii okleinowej
- Odporność na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
- Odporność na domowe środki czystości (łatwość utrzymania w czystości)
- Stabilność profilu (kształt i wymiary) - wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Łatwość montażu
- Długość do 600cm dla wszystkich kolorów

### DOSTĘPNE KOLORY

Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy fragmentami parapetów, mogą Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.



## **2. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF LAKIEROWANE**

Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji wodoodpornych płyt MDF. Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur.

- Trwałe
- Gładka powierzchnia pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości
- Efektowne wykończenia, wysoka estetyka wyrobu
- Odporne na wodę i skoki temperatur
- Dowolne wymiary
- Grubość 2, 3 lub 4 cm
- Długość maksymalna 280 cm
- Szerokość minimalna 10 cm, maksymalna 180 cm
- Termin realizacji do 14 dni

## **3. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE FOLIĄ PCV**

Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji wodoodpornych płyt MDF. Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur. Płyty MDF po przycięciu na odpowiedni wymiar są oklejane próżniowo w wysokiej temperaturze (ok. 150 stopni Celsjusza) laminatem NUTREX produkcji LG.

Dzięki najwyższej jakości użytych surowców, parapety MDF odznaczają się wysoką estetyką, trwałością i odpornością na wodę i skoki temperatur.



- Grubość 19 lub 25 mm
- Szerokość minimalna 15 cm, maksymalna 120 cm
- Długość minimalna 25 cm, maksymalna 270 cm
- Tolerancja wymiarów +/- 5 mm
- Termin realizacji do 10 dni roboczych

### **DOSTĘPNE KOLORY**

Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy próbkami parapetów, mogą Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.



**Biały Połysk**



**Marmurek Połysk**



**Białe Drewno**



**Olcha**



**Dąb Sokalski**



**Orzech Lanzado**



**Wenge (dąb bagienny)**

(brak zdjęcia)

**Złoty Dąb**


#### **4. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF FORNIROWANE**

Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji wodoodpornych płyt MDF. Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur.

- Trwałe
- Gładka powierzchnia pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości
- Efektowne wykończenia, wysoka estetyka wyrobu
- Odporne na wodę i skoki temperatur
- Dowolne wymiary
- Grubość 2, 3 lub 4 cm
- Długość maksymalna w standardzie 280 cm - powyżej tej długości dopłata 25%
- Powyżej długości 320 cm konieczne łączenie fornirów - będzie widoczna linia łączenia
- Szerokość minimalna 10 cm, maksymalna 180 cm
- Termin realizacji do 14 dni

W parapetach fornirowanych rdzeń z płyty MDF pokryty jest fornirem z prawdziwego drewna - zarówno z wierzchu, od spodu jak i na krawędziach bocznych. Jest to najdroższa odmiana parapetów MDF, ale z pewnością również najbardziej efektowna.

### Dostępne wykończenie krawędzi



### DOSTĘPNE KOLORY

Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy wzornikiem z próbkami fornirów, mogą Państwo zobaczyć go w naszym punkcie handlowym.



**Dąb DD1**



**Dąb DD2**



**Dąb DD3**



**Dąb DD4**



**Dąb DD5**



**Dąb DD6**



**Dąb DD7**



**Dąb DD8**



**Buk BU1**



**Buk BU2**



**Buk BU3**



**Buk BU4**



**Mahoń MA1**



**Mahoń MA2**



**Mahoń MA3**



**Mahoń MA4**



**Mahoń MA5**



**Mahoń MA6**



**Jesion JE1**





**Jesion JE2**

# I. PARAPETY ZEWNĘTRZNE

## 1. PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE LAKIEROWANE Z PROSTYM NOSKIEM



- Produkowane z najwyższej jakości ocynkowanych blach stalowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne
- Odporne na promienie UV
- Grubość 0,70 mm
- Długość do 600 cm





RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1022	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6023	RAL 6024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6030	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7003	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7025	RAL 7026	RAL 7028	RAL 7031
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

Istnieje możliwość polakierowania parapetów stalowych na wiele kolorów niestandardowych:  
- jednolitych według palety RAL

## PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE OKLEJANE FOLIĄ DREWNOPODOBNĄ Z PROSTYM NOSKIEM


Zastosowana do okleinowania tych parapetów folia PCV jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV, podobnie jak okna PCV produkowane z jej użyciem. Tym samym PARAPETY RENO-STAL posiadają wielokrotne zabezpieczenie:

- Powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją
- Warstwa poliesterowego lakieru proszkowego
- Okleina RENOLIT odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV
- Na zewnątrz zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną



- Grubość 0,80 mm
- Długość do 600 cm

Dostępne kolory:



ZŁOTY DĄB

ORZECH


WENGE

WINCHESTER


## 2. PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE LAKIEROWANE "SOFTLINE" (z zaokrąglonym noskiem)

Prezentujemy, nowe, bardzo modne obecnie parapety o zaokrąglonym profilu "noska". Parapety Softline doskonale komponują się z nowoczesnymi, zaokrąglonymi profilami okien PCV.

Zewnętrzne parapety stalowe są produkowane z najwyższej jakości blach stalowych ocynkowanych i powlekanych. Każdy parapet, przed obróbką lakierowania proszkowego poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność.



- Produkowane z najwyższej jakości ocynkowanych blach stalowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne
- Odporne na promienie UV
- Grubość 0,70 mm
- Długość do 600 cm



RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1010	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018


Istnieje możliwość polakierowania parapetów stalowych na wiele kolorów niestandardowych według palety RAL

## PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE OKLEJANE FOLIĄ DREWNOPODOBNĄ "SOFTLINE" (z zaokrąglonym noskiem)

Przedstawiamy nowe, bardzo modne obecnie parapety o zaokrąglonym profilu "noska". Parapety Softline doskonale komponują się z nowoczesnymi, zaokrąglonymi profilami okien PCV.


Zastosowana do okleinowania tych parapetów folia PCV jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV, podobnie jak okna PCV produkowane z jej użyciem. Tym samym PARAPETY RENO-STAL posiadają wielokrotne zabezpieczenie:

- Powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją
- Warstwa poliestrowego lakieru proszkowego
- Okleina RENOLIT odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV
- Na zewnątrz zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną



- Grubość 0,80 mm
- Długość do 600 cm

**Dostępne kolory:**



ZŁOTY DĄB

ORZECH

WENGE

WINCHESTER

## PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z NOSKIEM PROSTYM

Zewnętrzne parapety aluminiowe są produkowane z najwyższej jakości blach aluminiowych surowych i powlekanych, sprowadzanych z hut włoskich. W procesie produkcyjnym szczególną uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki detalu. Każdy parapet, przed obróbką lakierowania proszkowego poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność.



- Powierzchnia blachy pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folią ochronną PE.
- Odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura)
- Grubość blachy: 1,2 mm
- Długość maksymalna: 600 cm



RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 5009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

Istnieje możliwość polakierowania parapetów aluminiowych na wiele kolorów niestandardowych według palety RAL

### 3. PARAPETY ALUMINIOWE "PŁYTKA" (z zaokrąglonym noskiem)


Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni proszkowej. Unikalna technologia pozwala uzyskać charakterystyczne wytłoczenia imitujące płytkę klinkierową. Posiadają wyjątkową estetykę wykonania dzięki zastosowaniu proszkowych farb strukturalnych i uzyskaniu tzw. „efektu młotkowego”. Wszystkie polakierowane parapety są dodatkowo zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną, która zabezpiecza produkt w trakcie magazynowania i transportu.



**Miedź antyczna**



**Stal antyczna (antracyt)**



- Odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura)
- Grubość 1,2 mm
- Długość do 600 cm dla wszystkich kolorów



RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 9019	RAL 9022	RAL 9023	RAL 9024	RAL 9025	RAL 9028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

Istnieje możliwość polakierowania parapetów aluminiowych na wiele kolorów niestandardowych według palety RAL

#### 4. PARAPETY ZEWNĘTRZNE TYPU "PŁYTKA" Z KONGLOMERATU KAMIENIA NATURALNEGO

Produkowane są w 90% ze starannie wypłukanego, naturalnego kamienia o średnicy od 2 do 8 mm, i 10% żywicy poliestrowej jako spoiwa oraz różnych frakcji specjalnie selekcionowanego piasku i kwarcu.

W odróżnieniu od naturalnego marmuru lub aglomarmuru są odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz środków chemicznych stosowanych na co dzień w gospodarstwie domowym.



Materiał, z którego są produkowane powoduje, że przyjmują temperaturę otoczenia, a ich gładka powierzchnia pozwala na łatwe utrzymanie czystości.



- Dowlone wymiary
- Grubość 2 cm
- Maksymalna długość 300 cm
- Tolerancja długości i szerokości do 1 cm
- Tolerancja grubości do 3 mm
- Termin realizacji do 14 dni

### **DOSTĘPNE KOLORY:**

Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy próbkami parapetów, mogą Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.

**Powierzchnia parapetów jest wykończona na połysk.**

